PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZBIORNIKA GUTWIN

Skala 1:500

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW WĘZŁOWYCH PROJEKTOWANYCH OSI OBWAŁOWAŃ
Układ "1965" strefa 1
poziom odniesienia Kronsztadt

NUMER PUNKTU	X	Y	Z
0–1	5605841,58	4658165,31	202,00
0–2	5605803,74	4658290,21	201,80
0–3	5605844,05	4658487,28	201,50
0–4	5605811,58	4658117,81	202,00
0–5	5605468,98	4658243,86	201,80
0–6	5605403,80	4658444,02	201,50
0–7	5605538,86	4658297,03	201,80

1. ZBIORNIK GŁÓWNY
2. ZBIORNIK ?RODKOWY
3. – WYSPA
4. OBWAŁOWANIE PÓŁNOCNE
5. GROBLA ZACHODNIA
6. OBWAŁOWANIE POŁUDNIOWE
7. ZAPORA CZOŁOWA

LEGENDA

8. RÓW OPASKOWY PÓŁNOCNY
9. RÓW OPASKOWY POŁUDNIOWY
10. – SCHODY PŁYTOWE
11. – PŁYTA PIASZCZYSTA
12. – KWIETNIK PRZY WYSPIE
13. – KWIETNIK WSCHODNIE
14. SCHODY KWIETNIKA WSCHODNIEGO

- – ZAKRES OPRACOWANIA GEODEZYJNEGO
- – LATARNIA
- – MUREK ZABEZPIECZAJĄCY
- – GRANICA INWESTYCJI
- – STREFA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
- – GRANICA DNA ZBIORNIKA O RZĘDNEJ 199.00
- – SKARPA ODWODNA UMOCNIONA (kosze i materace siatkowo-kamienne + narzut kamienny)
- – SKARPA ODWODNA UMOCNIONA PŁYTAMI BETONOWYMI
- – POMOST I PIRSY CUMOWNICZE
- – ZIELEŃ PROJEKTOWANA
- – MOSTKI
- – NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
- – NAWIERZCHNIA KLIŃCOWA
- – TEREN WOLNY OD ROŚLINNOŚCI
- – PŁYTA PIASZCZYSTA
- – ZŁĄCZE ZABEZPIECZENIOWO–POMIAROWE
- – SZAFA STEROWNICZO–POMIAROWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ZBIORNIK ?RODKOWY

ZBIORNIK GŁÓWNY

TEREN PŁYTOWY

X:347594,69 N: 50°58'15.01"
Y:667408,34 E:21°23' 6.47"

X:347587,02 N: 50°58'14.74"
Y:667432,01 E: 21°23' 7.77"

X:347560,30 N: 50°58'13.91"
Y:667396,44 E:21°23' 5. 8"

X:347546,80 N: 50°58'13.45"
Y:667422,90 E:21°23' 7.14"

Proj. YKY 5x4mm2

Proj. Rura ochronna ARDT DVK-150

Proj. YAKY 4x35 mm2

Proj. Rura ochronna ARDT DVK75

Proj. YKY 5x4mm2

Proj. Rura ochronna ARDT DVK-150

Proj. 2xf YKY 5x4 mm2)

Proj. 3xf YKY 5x4 mm2)

Przyłącze do zasilania małej gastronomii

Rezerwa do zasilania małej gastronomii

mała gastronomia

kąpielisko

płyty betonowe 15cm na podsypce żwirowej

pomost cumowniczy

pirsy cumownicze

Mnich odprowadzenia wody

CZĘŚĆ ZASYPANA ROWU OTWRTEGO

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA ROWU ODKRYTEGO

WLOT KANAŁU KRYTEGO

PCV 315X9.2 L=43.0

PCV 315X9.2 L=43.0

PCV 315X9.2 L=33.9

D19 198.65 197.48

D18 199.05 197.38

D17 199.23 197.29

201.80

201.50